GRAPHIC DESIGN GRAPHIC DESIGN H







Profil aluminium. Largeur profil 29 mm. Recouvrement 29 mm.

+ traverses horizontales

ATOUT CONFORT: L'assistance à la fermeture

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de **2 éléments : Une partie fixe = un "déclencheur"**, vissé à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture et le réarmer lors de l'ouverture. Une partie mobile = L'amortisseur en lui-même, qui est solidaire du haut de la porte et avance avec elle pour venir rejoindre le déclencheur lors de la fermeture. Un verrin est alors actionné et ralentit la course de la porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.

Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE HAUT

Equipe de série toutes les portes à partir de 551 mm de largeur.

GUIDE BAS avec roulement à billes équipé d'un système

anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.



Guide bas

Portes coulissantes:

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils en aluminium laqué ou anodisé.
- Rails haut et bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.
- Portes disponibles avec ou sans traverses horizontales:




DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR	LARGEUR
maxi 2740 mm	maxi 5500 mm
DIMENSIONS VANTAIL	
LARGEUR	LARGEUR
mini conseillée	maxi
351 mm	1200 mm

Les portes d'une largeur inférieure 551 mm sont équipées du guide haut à 3 roulettes.



Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec un panneau MDF au dos.









Profil aluminium. Largeur profil 29 mm.



Portes pivotantes:

- Guide haut et bas réglables.
- Profils en aluminium anodisé, laqué.
- Boutons d'ouverture fournis avec la porte (à visser sur les panneaux ; adhésifs sur les miroirs).
- Rail haut en aluminium laqué ou anodisé. Rail bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.



DIMENSIONS BAIE mm		
HAUTEUR	LARGEUR	
maxi 2740 mm	maxi 1000	
DIMENSIONS VANTAIL		
LARGEUR	LARGEUR	
mini conseillée	maxi	
300 mm	500 mm	

Portes réversibles : tirant droit / tirant gauche. PS : prise de mesures entre plinthes.

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec un panneau MDF au dos.



